

راهنمای استفاده از وب سرویس

ویرایش (۱,۳)

آدرس های استفاده از وب سرویس	
http://87.107.121.52/post/send.asmx	متدهای ارسال پیامک (.Net)
http://87.107.121.52/post/IncomingMessages.asmx	متدهای مدیریت و مشاهده پیامک های ارسال و دریافتی (.Net)
http://87.107.121.52/post/send.asmx?WSDL	متدهای ارسال پیامک (PHP – JAVA)
http://87.107.121.52/post/IncomingMessages.asmx?WSDL	متدهای مدیریت و مشاهده پیامک های ارسال و دریافتی (PHP – JAVA)

متدهای قابل استفاده		
http://87.107.121.52/post/send.asmx http://87.107.121.52/post/send.asmx?WSDL	GetCredit	دریافت اعتبار
	GetInboxCount	تعداد پیامک ها در اینباکس
	ScheduleSms	ارسال پیامک زمان دار
	GetDelivery	دریافت دلیوری
		<p>نشانه مقادیر خروجی GetDelivery</p> <p>۰: ارسال شده به مخابرات ۱: رسیده به گوشی ۲: نرسیده به گوشی ۳: خطای مخابراتی ۵: خطای نامشخص ۸: رسیده به مخابرات ۹: وضعیت تحویل آپدیت نشده است و یا هنوز مشخص نمی باشد ۱۶: نرسیده به مخابرات ۱۰۰: نامشخص</p>
	UpdateDelivery	آپدیت وضعیت دلیوری
	پارامترهای UpdateDelivery	<p>نشانه مقادیر خروجی UpdateDelivery</p> <p>۰ : کد یکتا اعتبار ندارد ۱ : بروز رسانی انجام شد. ۱۰۰ : حداقل زمان بروز رسانی رعایت نشده است.</p>
	recId کد شماره ارسال شده در سیستم	
	SendSms	ارسال پیامک از وب سرویس
	پارامترهای SendSMS	<p>نشانه مقادیر خروجی Status</p> <p>۰= نام کاربری و رمز اشتباه ۱= ارسال موفق ۲= کمبود اعتبار ۳= محدودیت ارسال روزانه ۴= محدودیت در ارسال ۵= شماره مجازی غیر مجاز ۶= در صف ارسال ۷= کلمات فیلتر شده</p>
	نام کاربری سامانه UserName	
	رمز عبور سامانه Password	
	شماره مجازی پیامک from	
	شماره گیرنده پیامک to	
	متن پیامک text	
	سرآمد پیامک UDH	
	پیامک نوع فلش IsFlash	
	کد پیگیری پیامک reclid	
	وضعیت پیامک status	

متدهای قابل استفاده		
http://87.107.121.52/post/IncomingMessages.asmx http://87.107.121.52/post/IncomingMessages.asmx?WSDL	GetNewMessagesList	دریافت پیامک های جدید
	GetReceiveSMSIsNotReadList	پیامک های دریافتی خوانده نشده
	GetReceiveSMSIsReadList	پیامک های دریافتی خوانده شده
	GetSentSMSIsNotReadList	پیامک های ارسالی خوانده نشده
	GetSentSMSIsReadList	پیامک های ارسالی خوانده شده
	GetUserNumbersList	دریافت شماره مجازی
	UpdateMessagesIsNotRead	آپدیت پیام به خوانده نشده
	UpdateMessagesIsRead	آپدیت پیام به خوانده شده

توجه: در صورت امکان به جای آی پی ۸۷،۱۰۷،۱۲۱،۵۲ نام دامنه ورود به سامانه (درگاه ورود به سیستم) را وارد نمایید تا در صورت تغییر آی پی اتصال شما بر روی دامنه برقرار باشد.

در زمان ارسال پیامک از طریق وب سرویس، یک کد عددی (recId) بابت هر شماره ایجاد می شود که در دریافت دلیوری و وضعیت ارسال کاربرد دارد لازم به ذکر است در صورتی که در زمان استفاده از وب سرویس ارسال به صورت گروهی ارسال شود یعنی یک متن به چندین شماره که در ارایه شماره ها وارد می شود صورت پذیرد با آپدیت یک recId تمامی شمارههایی که در ان ارسال ارسال شده است بروز رسانی می شود و دیگر نیاز به بروز رسانی تمامی recId های ان بسته ارسالی نمی باشد.